


Zubehör HAWA-Toplock



Ganzglas-Schiebetürschloss für Einscheiben- und Verbundsicherheitsglas.

Zum Produkt

Das HAWA-Toplock Schiebetürschloss überzeugt in zweierlei Hinsicht: ästhetisch wie sicherheitstechnisch. Mit dem hochwertigen Ganzglas-Schiebetürschloss für Profilzylinder 17 mm, Rundzylinder 22 mm oder Drehgriff 4-kant 8mm lassen sich Schiebetüren einwandfrei schliessen. In Form und Farbe harmoniert HAWA-Toplock bestens mit den Schiebetürbeschlägen wie z.B. HAWA-Junior GP. Zum Schliessen von zweitürigen Schiebetüranlagen ist ein Gegenkasten erhältlich. Das Wandanschlussprofil mit integrierter Schliessplatte erlaubt das Verriegeln an eine Wand.

Mit dem Schliesswinkel können vor der Wand oder Festverglasung laufende Türen abgeschlossen werden.

Anwendungsbereich

Überall, wo elegante Topqualität und Ästhetik gefragt sind, z.B. in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Banken, Flughäfen, Bahnhöfen, Verwaltungsbauten bis hin zum privaten Innenausbau.

Typisch HAWA-Toplock

- ein- und zweitürige Anlagen können verriegelt werden
- für Profilzylinder 17 mm, Rundzylinder 22 mm sowie Drehgriff 4-kant 8mm
- das Schloss kann links oder rechts verwendet werden
- Abdeckkappen in verschiedenen Farben
- einfache Montage
- verschiedene Einbaumöglichkeiten


Erforderliche Glasausschnitte

Es kann sowohl Einscheibensicherheitsglas (ESG) als auch Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG verwendet werden.

- Glasdicke Einscheibensicherheitsglas ESG: 8/10/12/12,7 mm, Dickentoleranz $\pm 0,3$ mm
- Glasdicke Verbundsicherheitsglas VSG aus ESG: 2x4 $\pm 0,2$ mm \rightarrow Foliendicke 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2x5 $\pm 0,2$ mm \rightarrow Foliendicke 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2x6 $\pm 0,2$ mm \rightarrow Foliendicke 0,38 / 0,76 mm
- Alle Glaskanten gesäumt, im Glasausschnitt max. 1 mm
- VSG mit maximal 2 mm Versatz im Glasausschnitt zulässig


Ansicht Schloss

Die Aussenmasse der runden und eckigen Abdeckkappen sind identisch.




Glasausschnitt A

Zu Schiebetürschloss und Gegenkasten.



Glasausschnitt B

Zu Schliesswinkel.



Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör HAWA-Toplock

Einbaumöglichkeiten

mit Gegenkasten		mit Festverglasung		mit Winkelprofil für Wandbefestigung		mit Wandanschluss		mit Wandprofil Vorwandmontage	
A	A	A	B	A		A		A	
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160-250/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Symmetric 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80-120/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120/G HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80-120-160/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Junior 80-120-160/G HAWA-Telescopic 80/G HAWA-Junior 40-80/GS HAWA-Puro 100-150 HAWA-Purofino-PLUS 80		HAWA-Junior 40-80/GP HAWA-Junior 40-80/GL HAWA-Purofino-PLUS 80	

HAWA-Toplock

		Nr.	
	Ganzglas-Schiebetürschloss, ESG/VSG, ohne Abdeckkappen	zu Profizylinder 17 mm	20494
		zu Rundzylinder 22 mm	20495
		zu 4-kant 8 mm	22097
	Gegenkasten, inkl. Zentrierteile-Set, ESG/VSG, ohne Abdeckkappen	20496	
	Bohrlehre für Schloss und Gegenkasten	17162	
	Sicherheitsrosette zu Profizylinder 17 mm, Chromnickel-Stahl	12 mm	14147
		14 mm	17839

Wandanschluss


Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich.		mm	Nr.
	Wandprofil, Leichtmetall farblos eloxiert, ungebohrt	2500	17020
		3500	17021
	Wandprofil, Leichtmetall Edelstahl-Effekt, gebürstet, ungebohrt	2500	20119
		3500	20120
	Wandprofilset Vorwandmontage, Leichtmetall, farblos eloxiert, gebohrt, inkl. Aufnahmeprofil, farblos eloxiert	2500	22144
		3500	22146
	Wandprofilset Vorwandmontage, Leichtmetall, Edelstahl-Effekt, gebürstet, gebohrt, inkl. Aufnahmeprofil, Edelstahl-Effekt	2500	22145
	Dichtungsprofil, schwarz, zu Wandprofil	Rolle à 2500	16452
		Rolle à 3500	16453
	Schliessplatte zu Wandprofil und Wandprofil Vorwandmontage, inkl. Zentrierteil		17182

Profizylinder

		Nr.	
	Kurzzylinder 28 mm, inkl. 2 Trapezzschlüssel	matt vernickelt	24287
		matt verchromt	24288

Bauseits

	Handelsüblicher Drehgriff mit Rosette zu 4-kant 8 mm
--	--



Wandmontage

Vorwandmontage

Zubehör HAWA-Toplock

Komponenten für Festverglasung oder Wandmontage

	a	b	c	a	b
HAWA-Junior 40	 17203	1 mm	 20497	 17203	 19621
HAWA-Junior 80	 17203	3 mm	 20497	 17203	 17688
HAWA-Puro 100-150	 17203	3 mm 1 mm	 20497		
HAWA-Junior 120	 17203	9 mm 20276	 20497	 17203	 19622
HAWA-Purolino-PLUS 80	 17203	12 mm 19622		 17203	 17688

Schliesswinkel

	Nr.
 Schliesswinkel, ohne Abdeckkappe	17203
 Schliesswinkel-Aufnahme für Festverglasung, ESG/VSG, ohne Abdeckkappe	20497

Unterlagen zu Schliesswinkel

In Kombination mit der Festverglasung oder Wandmontage	Nr.
 Unterlage 9 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit der Festverglasung, Leichtmetall farblos eloxiert	20276
 Unterlage 3 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit Wandmontage, Leichtmetall farblos eloxiert	19621
 Unterlage 6 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit Wandmontage, Leichtmetall farblos eloxiert	17688
 Unterlage 12 mm, zu Schliesswinkel in Kombination mit Wandmontage, Leichtmetall farblos eloxiert	19622

Zubehör HAWA-Toplock

Abdeckkappen

			Nr.
	Abdeckkappen rund zu Profilzylinder 17 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	17184
		Edelstahl-Effekt	17186
		roh	17188
	Abdeckkappen rund zu Rundzylinder 22 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	17189
		Edelstahl-Effekt	17191
		roh	17193
	Abdeckkappe rund zu Gegenkasten, Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	17194
		Edelstahl-Effekt	17196
		roh	17198
	Abdeckkappe rund zu Schliesswinkel, Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	17204
		Edelstahl-Effekt	17206
		roh	17208
	Abdeckkappe rund zu Schliesswinkel-Aufnahme für Festverglasung	verchromt matt	18525
		Edelstahl-Effekt	18527
		roh	18339
	Abdeckkappen eckig zu Profilzylinder 17 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	19095
		Edelstahl-Effekt	19096
		roh	19097
	Abdeckkappen eckig zu Rundzylinder 22 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	19098
		Edelstahl-Effekt	19099
		roh	19100
	Abdeckkappen eckig zu Schloss mit 4-kant 8 mm, Kunststoff (1 Paar)	verchromt matt	22100
		Edelstahl-Effekt	22101
	Abdeckkappe eckig zu Gegenkasten, Kunststoff (1 Stück)	verchromt matt	19101
		Edelstahl-Effekt	19102
		roh	18998

Winkelprofil für Wandbefestigung

Detail zu Winkelprofil für Wandbefestigung: → Seite 116.

Bestellangaben

- Anzahl Ganzglas-Schiebetürschloss
- Typ des Zylinder-Ausschnittes, 17, 22 mm oder 4-kant 8 mm
- Anzahl und Typ der Abdeckkappen
- Bohrlehre
- Gegenstück zum Ganzglas-Schiebetürschloss:
 - Anzahl Gegenkasten inkl. Zentrierteile-Set
 - Anzahl Schliesswinkel
 - Anzahl und Typ Wandanschluss

Bestellangaben optional

- Anzahl Schliesswinkel-Aufnahme für Festverglasung
- Anzahl und Typ der Unterlagen zu Schliesswinkel
- Anzahl und Typ der Sicherheitsrosette zu Profilzylinder

Bauseits

- Drehgriff mit Rosette zu 4-kant 8 mm

Planung/Ausführung

Für den Einbau von HAWA-Toplock muss die Montageanleitung Nr. 17199 verwendet werden.

(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)