

KCH 1700

Griff für Ganzglas- und Holztüren



Produktmerkmale

- für Ganzglas- und Holztüren
- ohne Bohrung im Türblatt
- selbstklebende Befestigung

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Gesamtlänge	200,0 mm
Gesamtbreite	26,0 mm
Gesamttiefe	40,0 mm



Hinweis

Besonders geeignet für den Einsatz an Ganzglastüren in Kombination mit TEG 310 2D.

Garnitur bestehend aus 2 Griffen.

Ein Klebeband zur dauerhaften Fixierung ist werkseitig aufgebracht.

Im Lieferumfang ist eine Positionierschablone enthalten.

KEEP CLOSED - KCH 1700

Kombinierbar mit

KCM 50
KCM 50/50
KCM 50/G
KCM 50/H
KCM 50/H FZ

Artikelausführung

Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß matt (057)
OF-NR.	057
VPE	à 1 Garnitur
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170865 0 05796
EAN	4015471137175
Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (107)
OF-NR.	107
VPE	à 1 Garnitur
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170865 0 10796
EAN	4015471137182
Oberfläche	F1-farbig (124)
OF-NR.	124
VPE	à 1 Garnitur
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170865 0 12496
EAN	4015471137199
Oberfläche	Edelstahl Effekt (130)
OF-NR.	130
VPE	à 1 Garnitur
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170865 0 13096
EAN	4015471137205
Oberfläche	Reingrau matt/NCS S 8000-N (301)
OF-NR.	301
VPE	à 1 Garnitur

KEEP CLOSED - KCH 1700

DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 170865 0 30196
EAN	4015471137212