Habicht System - schieben

SET 9

Habicht Set 9,

für eine Schiebetür mit Deckenmontage, beinhaltet alle Beschlagsteile um diese Anlage zu realisieren.

vorgerichtet für 8 + 10 mm Einscheibensicherheitsglas

maximales

Schiebetürgewicht: 100 kg

Sonderlängen in kürzester Zeit lieferbar - sind als Einzelteile bestellbar!

INFO:

Einzelteile sowie die dazu passenden Griffe finden Sie auf den Seiten 38 bis 43!

Rollenwagengarnitur mit Stopper ohne Softstop bis 100 kg Türgewicht

Artikelnummer	Einheit	Glasstärke
BZ10032BSC	Stück	10 mm
BZ10033BSC	Stück	8 mm

bestehend aus: 2 Stück Rollenwagen, 2 Stück Stopper, 1 Stück Bodenführung, 1 Stück Spezialschlüssel

Profilangaben für SET 9

Artike nummer	Einheit	Oberfläche	Profillänge	Türöffnung
BZ31085HSC	Stück	si l berfärbig eloxiert	1660 mm	Links / Rechts

Profil bestehend aus:

- 1 Stück Führungsprofil innen
- 1 Stück Führungsprofil aussen
- 2 Stück Abdeckkappen inkl. Schrauben
- zur Profilverbindung

Rollenwagengarnitur mit Softstop bis 70 kg Türgewicht

Artikelnummer	Einheit	Glasstärke
BZ10030BSC	Stück	10 mm
BZ10031BSC	Stück	8 mm


 ${\it Mindestt \"urblattbreite} = 840 mm$

bestehend aus: 2 Stück Rollenwagen, 2 Stück Softstop,


1 Stück Bodenführung

Schiebetür geschlossen

Bild: Türöffnung links




Schiebetür geöffnet




© Volderauer CNC GmbH

Habicht System

Glasbearbeitung für Schiebetür SET 9





ausgehend immer von der Beschlagsseite - Tür steht im geschlossenen Zustand auf der linken bzw. rechten Seite

© Volderauer CNC GmbH