




LOFTTÜREN

PERFEKTION HAT VIELE FORMEN





Drehtüren Zeitlos | 4 Sprossen, Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | C-Griff

FÜR ALLE, DIE ECHT LIEBEN.

PROFIL MIT CHARAKTER.

Filigran. Schlank. Nur 24 mm sichtbar. Fast wie gezeichnet.
Und doch stark genug, um Raum zu halten.

MATERIAL MIT VERGANGENHEIT.

Wiedergewonnenes Aluminium. Bereits Teil von etwas gewesen.
Jetzt bereit für Neues.

GRÖSSER DENKEN.

Bis 6 Meter hoch. Bis 3,5 Meter breit. Ohne Zusatz. Mit und ohne Oberlicht.
Eine Linie. Von unten bis ganz oben.

SO, WIE DU WILLST.

Farbe. Glas. Griff. Drehend, schiebend, pendelnd – öffnend. Haltend.
Nicht alles vorgegeben – sondern alles möglich machen.

GLAS, DAS SCHÜTZT. UND ÖFFNET.

Gehärtetes ESG-Sicherheitsglas – schlagfest – klar, satiniert oder getönt.
Lässt Licht rein. Schützt leise. Bringt Ruhe.

MONTIEREN. ODER MONTIEREN LASSEN.

Selbst gemacht. Oder gemacht.
Beides gut.


LEISE TECHNIK. STARKE WIRKUNG.

Magnetisch geführt. Ohne Strom. Ohne Widerstand.
Ein Geräusch wie ein Punkt am Satzende.



KONFIGURIERE JETZT
DEINE EIGENE LOFTTÜR!

TÜREN-TYP



Drehtüren Zeitlos | 4 Sprossen, Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | C-Griff



Schiebetür Zeitlos in der Wand | 3 Sprossen, Klarglas, schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | ohne Griff

TÜREN-TYPEN

DREHTÜR



PIVOTTÜR



SCHIEBETÜR VOR DER WAND



SCHIEBETÜR IN DER WAND



FESTELEMENT



LOFTTÜR IST NICHT GLEICH LOFTTÜR

DREHEND. PENDELND. GLEITEND.

Ob Drehtür, Pivottür, Schiebetür oder feststehendes Element – fast alles ist möglich.
Die Drehtür funktioniert klassisch über Scharniere und öffnet zu einer Seite.
Die Pivottür dreht sich in beide Richtungen – perfekt für Räume mit offenem Konzept.
Die Schiebetür spart Platz und schafft neue Raumbeziehungen – an oder in der Wand laufend.
Das Festelement ergänzt alles – als Abschluss oder raumhohe Verglasung.

**JEDE VARIANTE LÄSST SICH INDIVIDUELL ANPASSEN:
MAÙE, FARBE, GRIFF, GLAS ... GANZ NACH PLAN ODER BAUCHGEFÜHL.**



Pivottür Basis | FritsJurgens® System One | Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | ohne Griff

EINE EINFACHE BERECHNUNG

10 Öffnungen am Tag (Singlehaushalt, ruhiges Leben):
 $200.000 \div 10 = 20.000$ Tage ≈ 55 Jahre \rightarrow Das ergibt über 50 Jahre Zuverlässigkeit
20 Öffnungen am Tag (aktive Familie, neugierige Kinder, Hund mit eigener Türpolitik):
 $200.000 \div 20 = 10.000$ Tage ≈ 27 Jahre \rightarrow Macht über 25 Jahre wartungsfreie Funktion

Für alle, die es
genau wissen wollen.

ALLES DREHT SICH

MANCHMAL IST DAS EINFACHSTE DAS REVOLUTIONÄRSTE.

Du kennst das Gefühl: Eine Tür, die sich öffnet, wie sie soll. Die hält, was sie verspricht. Die einfach funktioniert – und dann noch aussieht, als hätte ein Architekt sie persönlich für deinen Raum entworfen. Unsere Drehtür macht genau das: Sie dreht sich. Punkt. Aber wie sie es tut, das ist der Unterschied zwischen „... geht schon“ und „holy shit, das ist schön“. Filigran bis zum Anschlag. Magnetisch verschlossen. Bereit für alles, was das Leben so bringt. Und das 200.000 Mal getestet. Mindestens.

DREHTÜR-FAKten

- DIN links oder rechts – means: links oder rechts angeschlagen
- SIMONSWERK Premium-Bandtechnik
- Magnetfallenschloss (kein Strom, kein Stress)
- bis 1,2 m breit und bis 4 m hoch – mit und ohne Oberlicht-Gedöns
- Profile so filigran, dass sie fast unsichtbar sind (24 mm)
- Sprossen symmetrisch aufgeteilt (12 mm stark)
- Magnetverrieglung serienmäßig
- Magnetfallenschloss optional
- SmartLock-Griff z. B. fürs WC
(ein Handgriff = schließen + verriegeln)



SmartLock-Griff | WC-Verriegelung



Verschraubung Ecken

Drehtür Klassisch | 6 Felder, Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 308 mm



DREHTÜREN ZWEIFLÜGELIG



Drehtür 2-flg. + Festelemente Zeitlos | Gehflügel + Standflügel mit Boden- und Oberfeststeller | 4 Sprossen, Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | C-Griff

WARUM EINE, WENN ZWEI DREHEN

MANCHMAL VERDOPPELT SICH EINFACH DAS GLÜCK ;)

Du stehst vor einer Tür und denkst „eine wäre schon schön“. Und dann öffnen sich plötzlich zwei. Links und rechts. Unsere zweiflügelige Drehtür macht genau das: Sie multipliziert Momente. Aber wie sie es tut, das ist der Unterschied zwischen „mehr ist mehr“ und „boah, das ist durchdacht“. Zwei Flügel, die wissen, wann sie solo tanzen und wann sie im Duett „abgehen“. Bereit für alles, was das Leben so bringt. Doppelt gemoppelt. Einfach genial. Bereit für mehr als 400.000 Aha-Momente.

ZWEIFLÜGLIG-FAKten

- beide Flügel gleichzeitig oder einzeln bedienbar
- Bodenfeststeller und Obenfeststeller am Standflügel (für maximale Stabilität)
- über 2 m Gesamtbreite möglich (bis 2 x 1,2 m)
- kombinierbar mit Festelementen (falls du auf Gesamtkunstwerke stehst)
- magnetische Verschließung für beide Seiten (zwei Gehflügel)
- optional abschließbar mit SmartLock-Griff (ein Geh- und ein Standflügel)
- 200.000 Zyklen pro Flügel getestet (ja, wirklich)



Standflügel mit Obenfeststeller geschlossen



Standflügel mit Bodenfeststeller geöffnet



Standflügel mit Bodenfeststeller geschlossen

ZARGEN

SCHMALE KANTE PURE WIRKUNG

Die anderen reden von „dezent“. Wir machen 24 mm.

Während Villabajo also noch überlegt, wie sie ihre Zarge versteckt, hat Villariba sie schon verbaut. Flächenbündig. Punkt. Die filigranste Zarge am Markt. Weil weniger manchmal einfach genug ist.



Drehtür + Festelement Zeitlos | SLIM-Zarge | 3 Sprossen, Klarglas | SLIM-Griff, 308 mm



SLIM-Zarge Bandseite

MINIMALISMUS IN REINFORM

Die schmalste Zarge: Ein filigranes Aluminiumprofil – nur 12 mm sichtbar – schließt flächenbündig mit der Wand ab und maximiert die Durchgangsbreite. Sichtbare VN-Bänder von SIMONSWERK mit klarer Gestaltung unterstreichen den technischen Charakter der Tür – funktional, ehrlich, stilbildend. Perfekt für moderne Wohnräume, progressive Bürowelten oder überall dort, wo Reduktion zum Konzept gehört.

Drehtür Zeitlos | SLIM-Zarge | 3 Sprossen, Klarglas | SLIM-Griff, 308 mm



MEHR RAHMEN FÜR MEHR RUHE



Blockzarge Bandsseite

KANTE ZEIGEN WAR NOCH NIE SO ELEGANT

Sichtbare Kraft. Maximale Wirkung.
Eine raumseitig aufliegende Aluminiumzarge, die die gesamte Wandöffnung präzise rahmt.
Ideal für massive Türblätter, große Durchgänge oder Räume mit besonderen Anforderungen an Tragkraft und Schallschutz. Die hochwertigen VX-Bänder von SIMONSWERK bieten dabei die nötigen Einstellmöglichkeiten, die im Objektbereich unverzichtbar sind – von der Druckpunktverstellung bis zur Höhenjustage. Ergänzt durch absenkbare Bodendichtungen entsteht eine massive Konstruktion für Türen, die Eindruck machen und dabei technisch überlegen bleiben.

WENN'S AUF STABILITÄT ANKOMMT ...

zum Beispiel bei XXL-Türen oder überall, wo richtig was los ist.

WENN SCHALLSCHUTZ GEFRAGT IST ...

und du nicht jeden Flurfunk hören willst.

WENN DU WERT AUF SATTE OPTIK LEGST ...

die sich nicht versteckt, sondern den Raum rahmt.

WENN DU EINE KLARE TRENNUNG WILLST ...

zwischen Wohnzimmer und Homeoffice, Alltag und Auszeit.

PIVOTTÜREN



GUT AUFGEBAUT.

MILLIMETERGENAU. BODENUNABHÄNGIG.

Nicht jeder Boden ist gleich. Nicht jede Raumhöhe stimmt. Deshalb haben wir Stellfüße entwickelt, die genau das ausgleichen, was die Realität so mit sich bringt. Millimetergenau einstellbar. Auf jedem Untergrund. Auch nachträglich noch justierbar.

Bei zweiteiligen Pivottüren wird oft ein Element fest montiert – eine dreht, eine steht. Hier sorgen die Stellfüße für die perfekte Höhe, die Bürstdichtung für den sauberen Abschluss. Kein Spalt, keine Kompromisse. Einfach durchgehend schön.

STELLFUß-FAKten

- stufenlos höhenverstellbar während der Montage
- funktioniert auf allen Bodenbelägen
- Bürstdichtung für eleganten Sichtschutz
- nachträgliche Justierung möglich



Stellfüße Festelement



Bürstdichtung Festelement

DAS PIVOT-PRINZIP

SCHWERKRAFT NUTZEN. HEBEL VERSTEHEN. PIVOT PERFEKTIONIEREN.

Du stehst vor einem Raum und willst ihn großzügig öffnen. Monumentale Formate. Minimalistisch bis zum Anschlag.

Eine Tür, die sich nach innen und außen öffnet – je nachdem, wie der Moment es will. Perfekt für Flure und Durchgangsbereiche, wo sie automatisch zurückswingt, Lärm draußen hält und Wärme drinnen.

Eine Pivottür dreht sich um ihren eigenen Schwerpunkt wie ein Planet um seine Achse. Der Drehpunkt sitzt da, wo Newton es berechnet hätte. Verdeckt montiert. Elegant gelöst.

Das Resultat? Eine Tür, die sich öffnet wie ein Windzug – spurlos, kraftvoll, in perfekter Balance.

Mit den Premium-Beschlägen von FritsJürgens® bewegt sich jeder Flügel wie auf Wolken.

Pure Physik. Luxuriös ausgeführt. Frei drehend ist serienmäßig.


Selbstschließend mit Dämpfung & Haltepunkt ist Konfiguration.



FritsJürgens®

PIVOT-WISSENSCHAFT

- FritsJürgens® Premium-Beschläge – Präzision für geschmeidige Bewegung
- bis 6 m × 6 m – Größe folgt der Funktion
- nur 9 mm Bodeneingriff – deine Fußbodenheizung bleibt unberührt
- selbstjustierend – findet automatisch in die Ruhelage



Pivottür 2-flg. Basis | FritsJürgens® System One | 2 Gehflügel | Klarglas schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 1100 mm, bodentief

Pivottür Individuell | SLIM Plus Pivotbeschlag | Klarglas schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur SLIM-Griff, 160 mm

SCHIEBETÜREN



Volle Durchgangsbreite nutzbar
die Schiebtür verschwindet
in der Wand

Schiebetür in der Wand laufend 2-flg. Zeitlos | 3 Sprossen, Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | ohne Griff

PERSPEKTIVEN VERSCHIEBEN

PLATZSPAREND GEDACHT. MEISTERHAFT AUSGEFÜHRT.

Während andere Türen Raum beanspruchen, macht diese Platz. Das ist nicht nur praktisch – das ist die Königsdisziplin der Raumgestaltung. Platzsparender Einbau und schicke Optik – das ist der Gamechanger. Während klassische Drehtüren Raum blockieren, schafft die Schiebetür offene Grundrisse und flexible Raumaufteilung.

SCHIEBE-FAKten

- unter der Decke, in oder vor der Wand laufend: komplett verschwunden oder sichtbar geführt
- volle Flächennutzung statt Schwenkbereich: Raumgewinn bis zu 1,5 m²
- Flexible Raumauftteilung für offene Grundrisse durch platzsparende Bauweise
- Soft-Close-Dämpfung
- hält überall, wo du sie brauchst durch variable Positionierung
- kombinierbar mit Festelementen
- raumhohe Ausführung
- beste Qualität mit unseren eigenen Schiebeschlägen
- alternativ mit jedem herkömmlichen System kompatibel



Schiebetür 1-flg. + Festelement Zeitlos | Deckenmontage | SLIM-Griff, 160 mm



Schiebetür vor der Wand, 1-flg. Zeitlos | SLIM-Griff, 160 mm

OBJEKT-DESIGN



Drehtür 1-flg. + Festelemente + Oberlichter Zeitlos | 2 Sprossen, Klarglas | SLIM-Zarge | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 160 mm

OBJEKTIV BETRACHTET ...

SIND LOFTTÜREN ALS RAUMTEILER IN HOTELS, BÜROS
UND PRAXEN LOGISCH UND NACHVOLLZIEHBAR
– UND VERDAMMT STILVOLL.

Warum genau?

GEPLANT MIT PRÄZISION


Maßgeschneiderte Lösungen, technische Zeichnungen und Projektabstimmung auf Augenhöhe.

MONTIERT MIT SYSTEM

Einbau durch geschulte Partner oder klare Übergabe an die ausführende Gewerke – schnell, sauber, zuverlässig.

SKALIERT MIT QUALITÄT

Für Einzelstücke oder Serien: gleichbleibende Fertigungsstandards, belastbare Materialien, verlässliche Lieferzeiten.




Drehtüren + Oberlicht | Blockzargen | Satiniertes Glas

Drehtür 1-flg. + Festelemente + Oberlicht Zeitlos | SLIM-Zargen | 2 Sprossen, Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | SLIM-Griffe, 160 mm


SPROSSEN-DESIGN

ZUHAUSE IST PLANBAR

Jeder Stil: maßgeschneidertes Design filigran gelöst.
Jedes Bedürfnis: markante Zeichen setzen oder nur Räume verbinden.
Jedes Element: individuell geplant, präzise gefertigt.



Alle Türen sind als 2-flügige Variante erhältlich.



Pivottür Basis | SLIM Plus Pivotbeschlag | Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 1100 mm, bodentief



GLAS- UND FARB-DESIGN



Spiegel | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur

Pivottür Basis | FritsJürgens® System One | Klarglas | schwarz, RAL 9005, matt, Feinstruktur | ohne Griff



Drehtür Individuell | Champagner | SLIM-Griff, 160 mm



Drehtür Zeitlos | 2 Sprossen, Klarglas | Champagner, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 160 mm

FARBE MIT GEFÜHL

STILL UND DOCH SOFORT SPÜRBAR.

Champagner ist ein zurückhaltender Farbton zwischen Weiß und Grau. Diese dezente Nuance erweitert Räume optisch und schafft eine ruhige Atmosphäre. Nicht durch starke Kontraste, sondern durch seinen charakteristischen, warmen Unterton.

Mit Bronzeglas entsteht eine wärmere, tiefere Wirkung. Der dezente Schimmer filtert Licht sanft und schafft eine angenehme Raumatmosphäre. Diese Gestaltung setzt auf subtile Atmosphäre statt auf auffällige Effekte. Eine Farbwahl, die langfristig wirkt und Räumen Tiefe verleiht.

GLAS- UND FARB-DESIGN

WEISSRAUSCH IM WEISSRAUM

WENN DIE NICHTFARBE ZUR INSPIRATION WIRD

Weiß ist mehr als nur die Abwesenheit von Farbe. Es ist die Stille vor dem Sturm, die Leinwand vor dem Meisterwerk. Eine Einladung, Räume neu zu denken, Kontraste zu zelebrieren und dem Minimalismus eine Bühne zu geben. Ein Versprechen von Klarheit und unendlichen Möglichkeiten.



Schiebetür 1-flg. Zeitlos, Klarglas | Pivotür Basis & 2 Sprossen, Satiniert | weiß, RAL 9016, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 160 mm






Pivottür 2-flg. Basis | SLIM Plus Pivotbeschlag | Klarglas | weiß, RAL 9016, matt, Feinstruktur | SLIM-Griff, 160 mm

GRIFF-DESIGN

ZUM GREIFEN NAH



Die Länge der Griffstangen wird automatisch an deine gestaltete Lofttür angepasst.



GRIFFSTANGE

160 mm | 308 mm | 604 mm | 1100 mm oder auf Maß




Schiebetür-empfohlen



SLIM-GRIFF

160 mm | 308 mm | 604 mm | 1100 mm oder auf Maß



SLIDE-GRIFF

160 mm | 308 mm | 604 mm | 1100 mm oder auf Maß



C-GRIFF

MAGNETFALLENSCHLOSS mit integrierter Schließtechnik
UV kurz | UV lang | PZ lang


PS: Die Griffe können auch als Möbelgriffe verwendet werden.

PROFILE


IST SCHWARZ & WEISS BUNT GENUG?

Schwarz und Weiß sind zwei kraftvolle Farben, die auf vielfältige Weise eingesetzt werden können. Unabhängig davon, ob sie einzeln stehen oder kombiniert verwendet werden, sie vermitteln ein zeitloses und klassisches Gefühl. Wer es trotzdem lieber bunt mag, kann zwischen vielen RAL-Tönen wählen.


Die pulverbeschichteten Oberflächen mit Feinstruktur geben jeder Farbe Tiefe – und jeder Tür das gewisse Mehr an Stil. Kratzfest, stoßfest, UV-beständig. Eben gemacht für echte Räume.



SCHWARZ
RAL 9005
Feinstruktur



WEISS
RAL 9016
Feinstruktur



CHAMPAGNER
Feinstruktur



BUNT
RAL
nach Wahl

GLAS

ICH SEH DICH – ICH SEH DICH NICHT ...

Die Wahl aus verschiedenen Glasvarianten hängt ganz von den persönlichen Vorlieben ab.

KLARGLAS > voller Durchblick



KLARGLAS
ESG oder VSG
6 mm



SATINIERTES GLAS
ESG oder VSG
6 mm

SATINIERTES GLAS > Licht ohne Neugier




MASTERLIGNE
ESG
6 mm



SATINIERTES WEISSGLAS
ESG oder VSG
6 mm

PARSOLGRAU > Understatement mit Wirkung



PARSOLGRAU
ESG
6 mm



PARSOLGRAU SATINIERT
ESG
6 mm

BRONZEGLAS > Sonnenuntergang im Raum




PARSOLBRONZE
ESG
6 mm




PARSOLBRONZE SATINIERT
ESG
6 mm

SCHWARZGLAS > Konturen pur



SCHWARZGLAS
ESG
6 mm



SCHWARZGLAS SATINIERT
ESG
6 mm

DEIN DESIGN



**KONFIGURIERE JETZT
DEINE EIGENE LOFTTÜR!**



LOFT UP YOUR LIFE

GESTALTE, WAS LÄNGST IN DEINEM KOPF IST.

Den Raum. Die Linie. Die Tür, die nicht einfach schließt – sondern den Unterschied macht. Vielleicht ist es nur eine Idee gewesen. Ein Gedanke, der kurz da war – aber geblieben ist. Du wusstest sofort: Das ist es. So soll es sich anfühlen. So soll es aussehen. Keine Türen von der Stange. Sondern eine, die wie für dich gedacht wirkt. Weil du sie gedacht hast. Du bestimmst das Raster. Die Farbe. Die Wirkung. Und plötzlich ist da nicht nur eine Tür – sondern eine Verbindung. In deinem Zuhause. Mit deiner Handschrift.



Die Bilder, die du hier siehst?

Hat eine KI für dich visualisiert – auf Basis genau solcher Gedanken. Weil Mut zu mehr oft genauso anfängt: Mit einer Idee, die man sich erstmal traut zu denken. Und dann einfach umsetzt.

